


Zamówienie dachówek betonowych: Dachówka do dachów mansard- owych i załamanych.

Adres dostawy dachówki wzorcowej: _____

Projekt budowlany: _____



Wymiary (wypełnia klient)

Model: _____

A = _____ mm

B = _____ mm

G = _____ mm

C = _____ °

Wymiary (wypełnia klient)

Model: _____

D = _____ mm

E = _____ mm

H = _____ mm

F = _____ °

Dachówki do dachów mansardowych i załamanych produkowane są indywidualnie według przez Państwa podanych danych, z dwóch dachówek płaskich. Dachówki są przycinane odpowiednio do kąta nachylenia dachu, a następnie sklejane dwuskładnikowym klejem z żywicy epoksydowej i malowane na żądany kolor.

W celu zweryfikowania otrzymają Państwo dachówkę wzorcową. Po otrzymaniu zgody z poprawkami lub bez poinformujemy Państwo o terminie dostawy.

Zatwierdzam dachówkę wzorcową: _____

Poprawki: _____

Jak mierzyć:

Zwracamy szczególną uwagę na następujące dane wymiarowe:

(A): mierzy się od górnej strony dachówki do zakładki w miejscu zgięcia. Wymiary (H) i (G) są mierzone od strony górnej łączenia do zakładki bocznej w miejscu zgięcia. Wymiar (B) mierzony jest od zakładki do dolnej krawędzi dachówki.